STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 2927
4 februari
2015

Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding’, Raalte



Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat vanaf donderdag 5 februari 2015 tot en met woensdag 18 maart 2015 in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte ter inzage ligt het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 13e wijziging, waterbergingen Ramelerwaterleiding’ met bijbehorende stukken.

Het ontwerp van het wijzigingsplan is tevens elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente Raalte www.raalte.nl onder de link http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BPW20140004-0001
De bronbestanden zijn beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.raalte.nl/plannen/NL.IMRO.0177.BPW20140004-/NL.IMRO.0177.BPW20140002-0001

Het Waterschap Groot Salland staat de komende jaren voor een aantal grote beleidsopgaven, zoals verwoord in onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Waterbeleid 21e eeuw (WB21). Het waterschap gaat dit gezamenlijk oppakken voor 36 waterlichamen. Het doel van de opgaven is om wateroverlast te voorkomen (WB21) en het verkrijgen van een goede ecologische toestand en een goede waterkwaliteit van de waterlichamen (KRW). Het waterschap heeft besloten dat in ieder geval achttien waterlichamen moeten voldoen aan de KRW voor 2015.
De Ramelerwaterleiding is één van de waterlichamen die heringericht worden. Eén van de maatregelen die het waterschap uitvoert ten aanzien van de herinrichting van de Ramelerwaterleiding is het inrichten van waterbergingen. Tijdens piekafvoeren in het stroomgebied van de Ramelerwaterleiding worden zodoende ongewenste peilverhogingen in de watergangen zoveel mogelijk afgevlakt door een deel van het overtollige water tijdelijk op te vangen in de waterbergingen. Als het peil in de watergangen zakt, stromen de waterbergingen weer langzaam leeg. Hierdoor wordt inundatie zoveel mogelijk voorkomen, wordt water langer bovenstrooms vastgehouden en worden benedenstroomse gebieden ontlast.
Voorliggend wijzigingsplan realiseert twee waterbergingen met een grootte van 0,9 hectare en 1,0 hectare Raalte. De te realiseren waterbergingen zijn door het waterschap gesitueerd op locaties die, door hun lage ligging in het landschap, goede mogelijkheden bieden om als waterberging te dienen. Daarnaast wordt een klein deel van de Ramelerwaterleiding verlegd.
Het realiseren van deze waterbergingen past echter niet binnen het geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om op de betrokken gronden deze bestemming te wijzigen in “Water”. Dit wijzigingsplan voorziet hierin.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Raalte. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte.
Een mondelinge zienswijze tegen het ontwerp kan uitsluitend worden ingebracht via het team Ruimte. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt, telefoon (0572) 347 799.
In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp de zienswijze betrekking heeft.